



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 1083 DEL 07/12/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

**OGGETTO: LAVORI RETE IDRICA PER CONTO GAIA SPA VARIE STRADE COMUNALI\_IMPRESA CASTAF SPA**

### IL DIRIGENTE

**Preso Atto** della comunicazione ricevuta in data 20/11/2022 da **CASTAF Srl** con sede in Terricciola (PI) – Via del Pino snc (tel.0587/654129) in qualità di ditta subappaltatrice della **Impresa Duci Srl**, tendente ad ottenere il rilascio di una ordinanza di regolamentazione della circolazione in **vari tratti stradali comunali**, al fine di eseguire lavori sulla rete idrica per conto di GAIA spa.

**Viste** le Autorizzazioni per lavori di scavo su suolo comunale n.096/2021, n.103/2021,n.104/2021, n.105/2021, n.004/2022 rilasciate e/o prorogate dal Settore Opere Pubbliche/Patrimonio U.O. Strade e Giardini del Comune di Carrara.

**Ritenuto** opportuno accogliere quanto richiesto e adottare tutti quei provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

**Visto** l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

### ORDINA

**Nel periodo compreso tra il giorno 12/12/2022 ed il giorno 31/01/2023**, al fine di consentire a CASTAF Srl di eseguire di lavori sulla rete idrica per conto GAIA Spa in vari tratti stradali comunali, si adottano i seguenti provvedimenti:

**1. dalle ore 00.00 alle ore 24.00** è istituito un **DIVIETO** di SOSTA ambo i lati con rimozione ed un **SENSO UNICO ALTERNATO** per tutti i veicoli in Via Fiorino, tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona.

Il divieto di sosta dovrà riguardare solo la zona interessata dal cantiere per consentire le lavorazioni ed il transito veicolare in sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare idonea segnaletica che indichi il tratto interessato ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della Strada, avendo cura di inviare a questo Settore tramite posta elettronica all'indirizzo centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un documento contenente gli estremi del presente atto, il periodo di esecuzione e durata lavori, la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento segnali ed il numero di targa dei veicoli in sosta al momento. Nel rispetto dei principi contenuti nell'art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e seguenti del

relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, nel Disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 ed in attuazione a quanto sopra disposto, l'impresa esecutrice provvederà inoltre a:

→ disciplinare il senso unico alternato tramite impianto semaforico mobile, il cui corretto funzionamento sarà costantemente garantito. I tempi di regolazione del semaforo dovranno essere programmati in modo da evitare il formarsi di eccessive code; in caso di eventuali guasti all'impianto semaforico o problematiche di traffico, la circolazione veicolare dovrà essere regolamentata in modo sostitutivo dai n.2 movieri (art. 42 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada D.P.R. n.495/1992)

→ segnalare e delimitare l'area di cantiere con i prescritti cartelli provvisori e strumenti di delimitazione

→ curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea e di tutti gli strumenti di delimitazione impiegati, integrandoli con i dispositivi luminosi previsti in caso di permanenza nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse

→ attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

Al completamento della lavorazione nella zona interessata, la ditta, dopo aver assicurato la chiusura dello scavo, la completa pulizia ed il corretto assetto della carreggiata/sede stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione stradale a doppio senso in sicurezza e provvedere simultaneamente alla rimozione di tutta la segnaletica provvisoria utilizzata e al ripristino della segnaletica verticale permanente, se temporaneamente oscurata o rimossa. Il prima possibile ed in modo definitivo dovrà essere garantito il regolare stato del manto stradale e dovrà essere tracciata la segnaletica orizzontale eventualmente cancellata. Per tutto il periodo in cui permangono provvisorie le condizioni di stato del manto stradale e della segnaletica orizzontale, dovranno essere posizionati i cartelli prescritti dal Codice della Strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelli specificati nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (compresi Figura II 1 art.85 e Figura II 391 art.31).

**2. dalle ore 08.30 alle ore 18.00** è istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in Via Bolfano, tratto compreso tra SS1 Aurelia e Via Prov. Avenza Sarzana (vedi planimetria allegata). Il transito nel tratto interdetto sarà comunque sempre garantito ai veicoli di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento; l'impresa, compatibilmente con lo stato dei lavori, potrà consentire inoltre il passaggio dei veicoli dei residenti nel tratto interdetto.

Il divieto di sosta dovrà riguardare solo la zona interessata dal cantiere per consentire le lavorazioni. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare idonea segnaletica che indichi il tratto interessato ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della Strada, avendo cura di inviare a questo Settore tramite posta elettronica all'indirizzo centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un documento contenente gli estremi del presente atto, il periodo di esecuzione e durata lavori, la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento segnali ed il numero di targa dei veicoli in sosta al momento. Nel rispetto dei principi contenuti nell'art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.495/1992, nel Disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e in attuazione a quanto sopra disposto, la ditta provvederà inoltre a:

→ posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e barriere (transenne) per disporre la chiusura al transito di Via Bolfano, indicare le direzioni alternative consentite e prescrivere l'accesso ai veicoli autorizzati

→ collocare ambo i sensi di marcia in SS1 Aurelia, Via Prov. Avenza Sarzana e Via Villafranca cartelli indicanti "*Via Bolfano chiusa per lavori dalle ore 08.30 alle ore 18.00 dal giorno.....*"

→ collocare lungo Via Bolfano, almeno nelle 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori, opportuni segnali di avviso indicanti *“Strada chiusa al transito per lavori rete idrica dalle ore 08.30 alle ore 18.00 a partire dal giorno.....”*

→ segnalare e delimitare l'area di cantiere con i prescritti cartelli provvisori e strumenti di delimitazione

→ curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea e di tutti gli strumenti di delimitazione impiegati, integrandoli con i dispositivi luminosi previsti in caso di permanenza nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse

→ attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

Al termine delle lavorazioni giornaliere la ditta, dopo aver assicurato la chiusura dello scavo, la completa pulizia ed il corretto assetto della carreggiata/sede stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione stradale in sicurezza e provvedere simultaneamente alla rimozione di tutta la segnaletica provvisoria utilizzata e al ripristino della segnaletica verticale permanente, se temporaneamente oscurata o rimossa. Il prima possibile ed in modo definitivo dovrà essere garantito il regolare stato del manto stradale e dovrà essere tracciata la segnaletica orizzontale eventualmente cancellata. Per tutto il periodo in cui permangono provvisorie le condizioni di stato del manto stradale e della segnaletica orizzontale, dovranno essere posizionati i cartelli prescritti dal Codice della Strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelli specificati nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (compresi Figura Il 1 art.85 e Figura Il 391 art.31)

**3. dalle ore 08.30 alle ore 18.00** è istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in Via della Vigna, tratto compreso tra il civico n.4 e fine strada (vedi planimetria allegata). Il transito nel tratto interdetto sarà comunque sempre garantito ai veicoli di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento; l'impresa, compatibilmente con lo stato dei lavori, potrà consentire inoltre il passaggio dei veicoli dei residenti nel tratto interdetto.

Il divieto di sosta dovrà riguardare solo la zona interessata dal cantiere per consentire le lavorazioni. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare idonea segnaletica che indichi il tratto interessato ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della Strada, avendo cura di inviare a questo Settore tramite posta elettronica all'indirizzo centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un documento contenente gli estremi del presente atto, il periodo di esecuzione e durata lavori, la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento segnali ed il numero di targa dei veicoli in sosta al momento. Nel rispetto dei principi contenuti nell'art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.495/1992, nel Disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e in attuazione a quanto sopra disposto, la ditta provvederà inoltre a:

→ posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e barriere (transenne) per disporre la chiusura al transito di Via della Vigna, indicare le direzioni alternative consentite e prescrivere l'accesso ai veicoli autorizzati

→ collocare ambo i sensi di marcia in Viale G. Galilei e in Via Covetta cartelli indicanti *“Via della Vigna chiusa per lavori dalle ore 08.30 alle ore 18.00 dal giorno.....”*

→ collocare lungo Via della Vigna, almeno nelle 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori, opportuni segnali di avviso indicanti *“Strada chiusa al transito per lavori rete idrica dalle ore 08.30 alle ore 18.00 a partire dal giorno.....”*

→ segnalare e delimitare l'area di cantiere con i prescritti cartelli provvisori e strumenti di delimitazione

→ curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea e di tutti gli strumenti di delimitazione impiegati, integrandoli con i dispositivi luminosi previsti in caso di permanenza nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse

→ attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

Al termine delle lavorazioni giornaliere la ditta, dopo aver assicurato la chiusura dello scavo, la completa pulizia ed il corretto assetto della carreggiata/sede stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione stradale in sicurezza e provvedere simultaneamente alla rimozione di tutta la segnaletica provvisoria utilizzata e al ripristino della segnaletica verticale permanente, se temporaneamente oscurata o rimossa. Il prima possibile ed in modo definitivo dovrà essere garantito il regolare stato del manto stradale e dovrà essere tracciata la segnaletica orizzontale eventualmente cancellata. Per tutto il periodo in cui permangono provvisorie le condizioni di stato del manto stradale e della segnaletica orizzontale, dovranno essere posizionati i cartelli prescritti dal Codice della Strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelli specificati nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (compresi Figura Il 1 art.85 e Figura Il 391 art.31)

**4. dalle ore 08.30 alle ore 18.00** è istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in Via della Bassa, tratto compreso tra il civico n.69 e Via Bertoloni – tratto compreso tra il civico n.179 ed il civico n.12 – tratto compreso tra il civico n.122 ed il civico n.113 (vedi planimetria allegata). Il transito nel tratto interdetto sarà comunque sempre garantito ai veicoli di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento; l'impresa, compatibilmente con lo stato dei lavori, potrà consentire inoltre il passaggio dei veicoli dei residenti nel tratto interdetto.

Il divieto di sosta dovrà riguardare solo la zona interessata dal cantiere per consentire le lavorazioni. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare idonea segnaletica che indichi il tratto interessato ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della Strada, avendo cura di inviare a questo Settore tramite posta elettronica all'indirizzo centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un documento contenente gli estremi del presente atto, il periodo di esecuzione e durata lavori, la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento segnali ed il numero di targa dei veicoli in sosta al momento. Nel rispetto dei principi contenuti nell'art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.495/1992, nel Disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e in attuazione a quanto sopra disposto, la ditta provvederà inoltre a:

→ posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e barriere (transenne) per disporre la chiusura al transito del tratto interessato di Via della Bassa, indicare le direzioni alternative consentite e prescrivere l'accesso ai veicoli autorizzati

→ collocare ambo i sensi di marcia in Via Bertoloni e Viale Monzoni cartelli indicanti *"Via della Bassa tratto..... chiusa per lavori dalle ore 08.30 alle ore 18.00 dal giorno....."*

→ collocare lungo il tratto interessato di Via della Bassa, almeno nelle 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori, opportuni segnali di avviso indicanti *"Strada chiusa al transito per lavori rete idrica dalle ore 08.30 alle ore 18.00 a partire dal giorno....."*

→ segnalare e delimitare l'area di cantiere con i prescritti cartelli provvisori e strumenti di delimitazione

→ curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea e di tutti gli strumenti di delimitazione impiegati, integrandoli con i dispositivi luminosi previsti in caso di permanenza nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse

→ attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

Al termine delle lavorazioni giornaliere la ditta, dopo aver assicurato la chiusura dello scavo, la completa pulizia ed il corretto assetto della carreggiata/sede stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione stradale in sicurezza e provvedere simultaneamente alla rimozione di tutta la segnaletica provvisoria utilizzata e al ripristino della segnaletica verticale permanente, se temporaneamente oscurata o rimossa. Il prima possibile ed in modo definitivo dovrà essere garantito il regolare stato del manto stradale e dovrà essere tracciata la segnaletica orizzontale eventualmente cancellata. Per tutto il periodo in cui permangono provvisorie le condizioni di

stato del manto stradale e della segnaletica orizzontale, dovranno essere posizionati i cartelli prescritti dal Codice della Strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelli specificati nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (compresi Figura Il 1 art.85 e Figura Il 391 art.31)

**5. dalle ore 08.30 alle ore 18.00** è istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in Via Tresana tratto compreso tra Viale G. Galilei e Via Zeri - tratto compreso tra Via Zeri e fine strada. Il transito nel tratto interdetto sarà comunque sempre garantito ai veicoli di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento; l'impresa, compatibilmente con lo stato dei lavori, potrà consentire inoltre il passaggio dei veicoli dei residenti nel tratto interdetto.

Il divieto di sosta dovrà riguardare solo la zona interessata dal cantiere per consentire le lavorazioni. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare idonea segnaletica che indichi il tratto interessato ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della Strada, avendo cura di inviare a questo Settore tramite posta elettronica all'indirizzo [centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it](mailto:centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it) un documento contenente gli estremi del presente atto, il periodo di esecuzione e durata lavori, la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento segnali ed il numero di targa dei veicoli in sosta al momento. Nel rispetto dei principi contenuti nell'art.21 del Codice della Strada, negli artt.30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.495/1992, nel Disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e in attuazione a quanto sopra disposto, la ditta provvederà inoltre a:

→ posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e barriere (transenne) per disporre la chiusura al transito di Via Tresana, indicare le direzioni alternative consentite e prescrivere l'accesso ai veicoli autorizzati

→ collocare ambo i sensi di marcia in Viale G. Galilei cartelli indicanti *“Via Tresana chiusa per lavori dalle ore 08.30 alle ore 18.00 dal giorno.....”*

→ collocare lungo Via Tresana, almeno nelle 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori, opportuni segnali di avviso indicanti *“Strada chiusa al transito per lavori rete idrica dalle ore 08.30 alle ore 18.00 a partire dal giorno.....”*

→ segnalare e delimitare l'area di cantiere con i prescritti cartelli provvisori e strumenti di delimitazione

→ curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea e di tutti gli strumenti di delimitazione impiegati, integrandoli con i dispositivi luminosi previsti in caso di permanenza nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse

→ attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art.40 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

Al termine delle lavorazioni giornaliere la ditta, dopo aver assicurato la chiusura dello scavo, la completa pulizia ed il corretto assetto della carreggiata/sede stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione stradale in sicurezza e provvedere simultaneamente alla rimozione di tutta la segnaletica provvisoria utilizzata e al ripristino della segnaletica verticale permanente, se temporaneamente oscurata o rimossa. Il prima possibile ed in modo definitivo dovrà essere garantito il regolare stato del manto stradale e dovrà essere tracciata la segnaletica orizzontale eventualmente cancellata. Per tutto il periodo in cui permangono provvisorie le condizioni di stato del manto stradale e della segnaletica orizzontale, dovranno essere posizionati i cartelli prescritti dal Codice della Strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelli specificati nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (compresi Figura Il 1 art.85 e Figura Il 391 art.31).

La ditta, prima di iniziare i lavori in uno dei tratti stradali sopra indicati e con un preavviso di almeno 48 ore, dovrà darne comunicazione a questo Settore tramite posta elettronica all'indirizzo [centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it](mailto:centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it).

Se durante l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario disporre modifiche a quanto sopra disposto, i provvedimenti eventuali dovranno essere concordati per necessità contingenti con personale responsabile del Comando di Polizia Locale o in via ordinaria per iscritto con l'Ufficio Viabilità e Traffico.

I veicoli di peso complessivo superiore a 3,5t/7,5t utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori, regolarmente immatricolati ai sensi del vigente Codice della Strada, sono autorizzati a percorrere Via Fiorino, Via Bolfano, Via della Vigna, Via Bertoloni, Via della Bassa, Via Tresana e Viale G. Galilei (esclusivamente dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30), in deroga ai divieti di transito specifici per i veicoli di peso superiore a 3,5t/7,5t, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme del Codice della Strada; è onere del conducente accertarne previamente la transitabilità.

La presente ordinanza viene rilasciata per l'esecuzione delle opere sopra descritte fatti salvi i diritti di terzi.

E' fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio ne ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di emergenza o circolazione veicolare e pedonale.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Manfredo Antoniotti

**Il Dirigente**  
**MICHELETTI PAOLA**

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."